TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

FEEDER GUIDE 2013

OLTRE 100
PRODOTTI PER IL
FEEDER

La pesca con il feeder è sicuramente una delle più belle realtà della pesca e ultimamente sta raggiungendo un successo mai visto prima in Italia. Nonostante questa tecnica esista da decenni pare che solo negli ultimi tempi sia entrata nel cuore dei pescatori italiani. Trabucco da anni offre regolarmente un invidiabile assortimento di prodotti dedicati espressamente al feeder, grazie al fatto di essere presente da tempo nei maggiori mercati europei con attrezzature estremamente specialistiche.
Con questa brochure abbiamo voluto portare alla conoscenza del grande pubblico italiano il meglio della nostra offerta per la pesca con il feeder, pur consapevoli di non riuscire per motivi di spazio a mostrare davvero tutti i nostri prodotti dedicati. Vi presenteremo quindi una vasta gamma di canne, ognuna perfettamente calibrata per le diverse esigenze che incontrerete sulle rive di fiumi e laghi, un assortimento di mulinelli dalle prestazioni superiori nonché un numerosissimo campionario di feeders e accessori indispensabili per un'esperienza di pesca completa e soddisfacente.
Non mancherà anche qualche piccolo tutorial per suggerire alcune applicazioni dei nostri materiali. E ovviamente non mancherà una selezione dei fili speciali che Trabucco ha prodotto appositamente per questa tecnica.

LA VIA VELOCE
PER IL SUCCESSO

CANNE 2-7
MULINELLI 8-9
MONOFILI 10-11
PASTURATORI 12-14
PASTURE & PELLET 15

In copertina Balázs Németh componente nazionale ungherese feeder.

SYGNUM MRX-V FEEDER

Le MRX-V sono sempre più apprezzate e utilizzate nelle competizioni, essendo canne dotate di ottima sensibilità e reattività. L'azione progressiva è ben distribuita e il calcio mantiene un'inesauribile riserva di potenza che consente di controllare a dovere prede anche di grossa taglia. Leggere e ben bilanciate, sono diversificate per capacità di lancio e lunghezza, distinguendo così i modelli per la pesca di precisione a corta distanza da quelli più potenti per la lunga distanza. Sono assemblate ottimamente e rifinite con cura – in evidenza la rifinitura ovale della parte inferiore del calcio. Chiedete al vostro negoziante di fiducia di farvele provare e giudicate voi stessi il loro eccellente rapporto qualità-prezzo.

	Lunghezza	Sezioni	Azione	C.W.	€
Sygnum MRX-V Feeder 151-16-360	3.60	3+3	M	75	189.90
Sygnum MRX-V Feeder 151-16-390	3.90	3+3	MH	125	209.90

SYGNUM XLD FEEDER

Canne bilanciate dal peso contenuto interamente realizzate in carbonio SHRM. Dotate di grande robustezza e di una potenza ben distribuita su tutta la "schiena" della canna. Sono consigliate sia per la pesca in canale o in lago, sia per la pesca al barbo. Nel primo caso, per trovare il pesce si dovranno effettuare lanci lunghi e precisi con pesi di 170 grammi utilizzando differenti zavorre quali: piombo secco, cage feeder, flat method e method. Per la pesca del barbo invece si dovranno lanciare pesanti pasturatori in luoghi dove la corrente è particolarmente veloce. Viene fornita con 3 vette in solid carbon di 2 oz, 3 oz e 4 oz... che di certo non fanno mancare potenza e sensibilità quando servono.

	Lunghezza	Sezioni	Azione	C.W.	€
Sygnum XLD Feeder 151-12-390	3.90	3+3	HH	170	129.90
Sygnum XLD Feeder 151-12-420	4.20	3+3	HH	170	139.90



SYGNUM

SERIE DI CANNE VERAMENTE COMPLETA IN GRADO DI COPRIRE TUTTE LE ESIGENZE DI QUESTA DISCIPLINA.

SYGNUM MRX-V QUIVER

Progettata per la pesca con pasturatori medio-leggeri. Il fusto è in carbonio SHM in grado di esprimere una totale affidabilità anche con prede di grosse dimensioni. Perfetta nella pesca dai 20 ai 70 metri. È dotata di una azione progressiva, con un'ottima riserva di potenza sul manico. La Quiver 11' può affrontare svariati ambienti: fiumi, canali, laghi e carpodromi. Grazie ai tre vettini in solid carbon che ha in dotazione, può segnalare sia le tocche più impercettibili, sia confrontarsi con esemplari di taglia. In acqua ferma il target sono: breme, carassi e scardole, mentre in fiume con correnti medio-lente andremo ad insidiare cavedani, savette e pighi.

	Lunghezza	Sezioni	Azione	C.W.	€
Sygnum MRX-V Quiver 151-16-330	3.30	3+3	MH	75	179.90

CURATE IN OGNI PARTICOLARE PER LE MIGLIORE PRESTAZIONI. PORTA MULINELLO CON CHIUSURA A SCOMPARSA E ANELLATURA SIC

SYGNUM MRX-V BOMB

Un blank realizzato in carbonio SHM (super alto modulo) progettato con una conicità elevata per aumentarne la reattività e ridurne il peso senza comprometterne la robustezza. Sviluppate nella lunghezza di 10' per la pesca in acque ferme o lente, dove servono terminali sottili per catturare pesci di taglia medio-grande come: breme, carassi, scardole, gardon e cavedani. Il fusto è dotato di buona potenza e consente lanci molto precisi. Tre sono le vette in dotazione, tutte in solid carbon HM, aventi diversa sensibilità per percepire anche le tocche più timide. Da non sottovalutare l'impiego in carpodromo, dove il carattere della Bomb emerge di prepotenza.

	Lunghezza	Sezioni	Azione	C.W.	€
Sygnum MRX-V Bomb 151-16-300	3.00	3+3	M	35	169.90

SYGNUM XS BARBEL

La nuova Sygnum XS Barbel da 12' ha tutti i requisiti che uno Specialist Angler può richiedere alla canna dei suoi sogni: grezzo sottile, ottimale curve test di 1.75 libbre, una perfetta resistenza alle torsioni in fase di caricamento del lancio per assicurare la massima precisione. L' azione è rapida in ferrata e potente sul controllo sul pesce. Il fusto viene costruito in SHRM che conferisce resistenza e leggerezza, monta anelli con pietra di silicio che dissipano rapidamente il calore dovuto all'attrito del filo mentre il calcio è rivestito finemente in sughero naturale.

PESCI POTENTI RICHIEDONO SOLUZIONI POTENTI. SENZA TRASCURARE L'ELEGANZA E LA QUALITÀ.

Power Joint S.H.M. CARBON

	Lunghezza	Sezioni	C.W. (Lb)	€
Sygnum XS Barbel 151-44-360	360	2	1.75 - 2.25	179.90

ERION XT SPECIMEN TWIN TIP

Di norma alla voce Categoria Specimen, in molti paesi europei, questa teminologia significa pesca fondo per pesci grossi. E, sinceramente, per noi ritenere la Erion XT Specimen Twin Tip solo una semplice canna da fondo per pesci grossi ci và un po' stretto. Questa 12' in due pezzi costruita in alto modulo fornita di fusto +2 punte Avon intercambiabili da 1.75 lbs e 2.25 lbs, bene si addice a qualsiasi tipologia di pesca sia al mare che acque interne.Ma, grazie alla sua versatilità, la Erion XT si può tranquillamente inserire anche nella attrezzature rivolte anche nelle pesche specialistiche come carpe (carp fishing), barbi (barbell fishing) e tinche.

Power Joint CROSSED REINFORCED S.H.M. CARBON

	Lunghezza	Sezioni	C.W. (Lb)	€
Erion XT Specimen Twin Tip 152-68-360	3.60	3+2	1.75 - 2.25	149.90

SENSIBILITÀ, POTENZA ED ECCELLENZA: LE PAROLE D'ORDINE PER LA PESCA CON IL PELLET E A METHOD.

Le Selektor Feeder offrono la migliore azione in ogni situazione. Potete usarle con totale fiducia tanto in situazione finesse al pesce bianco quanto in condizioni estreme nella pesca della carpa, dove il controllo del pesce assume un'importanza fondamentale.

POTENZA CONTROLLO PRECISIONE

Power Joint CROSSED REINFORCED

SELEKTOR PW FEEDER

Potenza, controllo e precisione di pesca sono i requisiti fondamentali per una canna da feeder di qualità. La serie Selektor PW Feeder è stata disegnata con grezzi dalla conicità progressiva equipaggiati di tip in carbonio HMC per una perfetta bilanciatura. Quattro modelli compongono la serie per offrire tutte le varianti d'azione richiesti nella pesca media e soprattutto pesante. L'allestimento viene curato con 3 vette di scorta di diversa sensibilità, manico in sughero naturale con inserti in EVA, anelli SiC e portamulinello ergonomico.

	Lunghezza	Azione	Sezioni	C.W.	€
Selector PW Feeder 152-50-360	3.60	MH	3+3	100	119.90
Selector PW Feeder 152-50-365	3.60	H	3+3	120	129.90
Selector PW Feeder 152-50-390	3.90	H	3+3	140	149.90
Selector PW Feeder 152-50-420	4.20	H	3+3	140	169.90

SYGNUM XS BARBEL


SYGNUM XS BARBEL


ERION XT SPECIMEN


ERION XT SPECIMEN

VAI AL VIDEO

SELEKTOR PELLET FEEDER

Serie che si colloca al vertice degli attrezzi dedicati alla pesca a feeder con il pellet e a method. Realizzata in carbonio super alto modulo presenta un fusto sottile con elevate prestazioni nel lancio. Entrambe le misure sono progettate per dare il meglio nei combattimenti con grossi pesci come carpe o barbi. L'allestimento prevede 3 vette di scorta con diversa sensibilità, manico in sughero naturale con inserti in EVA, anelli SiC e portamulinello ergonomico.

	Lunghezza	Azione	Sezioni	€
Selector Pellet Feeder 152-50-360	3.60	MH	3+3	99.90
Selector Pellet Feeder 152-50-365	3.60	H	3+3	129.90

Syntium

Oltre alla già vasta gamma di canne da feeder in catalogo, nel 2013 Trabucco propone un nuovo range di prodotti sviluppati su grezzi innovativi è caratterizzati da una mescola di carbonio alto modulo denominato SHM DURAWALL. Un carbonio leggero, "rollato" a fibre unidirezionali che conferisce all'attrezzo una maggiore resistenza alla trazione ed un'inconsueta potenza di lancio. Anche gli innesti sono innovativi, il Power Joint (sistema rinforzato di innesto delle giunture) è il miglior sistema di giuntura che esiste in commercio. La nuova serie Syntium verrà apprezzata a livello internazionale perché è versatile: nell'ampio spettro di lunghezze si riescono ad interpretare e soddisfare tutte le esigenze, dal neofita all'esigente esperto. Le canne sono tecniche, realizzate con materiali di prima qualità, tecnologicamente evoluti e sono anche rifinite nei minimi particolari. Vediamole nel dettaglio.

Power Joint CARBON S.H.M. DURAWALL CROSSED REINFORCED

VAI AL VIDEO

Syntium PELLET FEEDER

La serie Syntium si arricchisce di due nuovi modelli dedicati ad una delle discipline attualmente più di moda, il pellet feeder praticato in acque libere e nei carpodromi. Una 12 piedi con azione medium-heavy più adatta alle acque lente o ferme ed una 13 piedi ad azione heavy, dedicata a coloro che vogliono cimentarsi con pesci di grandi dimensioni. Piacevolissime da usare per la potenza che esprimono e la rapidità di azione, sono entrambe dotate con due vette di diversa sensibilità, costruite in carbonio SHM DURAWALL, montano anelli in SiC e presentano il calcio rivestito in sughero naturale ed EVA.

	Lunghezza	Azione	Sezioni	€
Syntium Pellet Feeder 152-97-360	3.60	MH	3+2	79.90
Syntium Pellet Feeder 152-97-390	3.60	MH	3+2	89.90

SYNTIUM
PELLER FEEDER

SYNTIUM PRO



Syntium PRO BOMB

	Lungh.	Azione	Sezioni	€
152-96-300	3.00	M	3+3	69.90
152-96-330	3.30	MH	3+3	74.90

Syntium PRO FEEDER MH12'

	Lungh.	Azione	Sezioni	€
152-96-360	3.60	MH	3+3	79.90

Syntium PRO FEEDER H12'

	Lungh.	Azione	Sezioni	€
152-96-365	3.60	H	3+3	89.90

Syntium PRO FEEDER H13'

	Lungh.	Azione	Sezioni	€
152-96-390	3.90	H	3+3	99.90

Una Syntium per ogni vostro desiderio! La serie Syntium si caratterizza per un'elevata specializzazione che si riflette decisamente nella realizzazione di fusti unici. Questa serie è la sintesi di numerosi anni di richieste da parte dei pescatori di tutta Europa. Non troverete facilmente canne così specifiche e con un rapporto qualità-prezzo così clamoroso.

ROBERTO TRABUCCO DICE...

La mia passione per la pesca e i miei impegni agonistici all'estero mi hanno portato spesso a confronto con questa tecnica che in molti paesi europei gode di maggiore fama che non qui in Italia. Personalmente credo che la pesca con il feeder sia la pesca del futuro, in quanto garantisce molte catture di taglia e, si sa, tanti pesci significano grande divertimento. Io stesso mi ritrovo sempre più spesso a utilizzarla in compagnia di amici e devo dire che raramente una tecnica mi ha appassionato così tanto in un tempo così rapido.

A diversi anni dalla commercializzazione dei primi modelli, la Nostra azienda è ancora impegnata nella progettazione e nello sviluppo dei mulinelli come se fosse il primo giorno. Le tante innovazioni che troverete nei nuovi modelli sono il risultato di ricerche assidue compiute sulle principali caratteristiche che deve avere un mulinello pressochè perfetto. Il Nostro scopo è di potervi offrire prodotti che si distinguano dalla massa per affidabilità e prestazioni.

TOP QUALITY REELS

ALUMINIUM AC GRAPHITE HYBRID BODY / XTRA TOUGH BODY — Se il corpo del mulinello è rigido, tutti gli ingranaggi lavorano sempre perfettamente in asse. È per questo che per realizzare i nostri migliori modelli utilizziamo l'alluminio. Ma quando vogliamo alleggerirli al massimo ricorriamo a una speciale grafite super rigida che ha sostanzialmente la stessa rigidità con un peso minore.

SUPER LIGHT ALU — Il migliore materiale per la costruzione delle bobine è indubbiamente l'alluminio, per le sue doti intrinseche di resistenza a trazione, compressione e a qualsiasi altra forza. Inoltre consentono una migliore fuoriuscita del filo e possono essere impiegate tranquillamente anche con i trecciati. Tutte le nostre bobine vengono lavorate per mezzo di un tornio di precisione a controllo numerico.

GRAPHITE 1x SPARE SPOOL — La possibilità di avere una o più bobine di ricambio è molto importante perché dà modo al pescatore di poter utilizzare lo stesso mulinello in più occasioni, facendo fronte adeguatamente alle diverse esigenze e, perché no, anche a diverse tecniche. È inoltre possibile imbobinare una bobina con il nylon e una con il trecciato, con l'assoluta certezza di avere una rapida capacità di cambio tecnica nel corso di una singola sessione di pesca.

7+1 BB SYSTEM — I cuscinetti sono un elemento indispensabile di ogni mulinello, soprattutto se di alta qualità come i cuscinetti Trabucco. I cuscinetti a sfere sono essenziali nei punti critici di movimento per ridurre drasticamente l'attrito, mentre i cuscinetti a rulli, unidirezionali, sono il cuore del sistema dell' antiritorno infinito, non consentendo al rotore di ruotare al contrario.

ONE WAY CLUTCH **ANTIRITORNO INFINITO.** Sistema di antiritorno del rotore in uso nella stragrande maggioranza dei mulinelli. Grazie ad una levetta solitamente posizionata sopra o sotto il corpo del mulinello si inserisce o disinserisce il funzionamento del cuscinetto a rulli preposto a questa funzione.

SBS Super Balance System **SUPER BALANCE SYSTEM.** Tecnologia ottenuta grazie al nuovo sistema di progettazione con software 3D, che consente la costruzione di rotori perfettamente bilanciati senza l'aggiunta di pesi esterni. Tutti i nostri mulinelli non emettono vibrazioni durante il recupero perché ogni progetto viene testato a computer prima di essere messo in produzione.

AVS ANTI VIBRO SYSTEM **ANTI VIBRO SYSTEM.** Sistema di bilanciamento ancora più avanzato che prevede la perfetta calibratura delle masse includendo anche il pignone. In questo modo si riducono praticamente a zero tutti i giochi meccanici e si azzerano tutte le vibrazioni della bobina, allungando la vita del mulinello.

CROSS WINDER **CROSS WINDER.** Sistema di imbobinamento tra i più evoluti che prevede che le spire vengano disposte progressivamente a X, così che nessuna spira possa incastrarsi tra quelle precedenti. Il risultato è un bobinamento perfetto che limita drasticamente il rischio di parrucche, soprattutto quando vengono utilizzati trecciati di diametro contenuto.

POWER BAIL **ARCHETTI TUBOLARI POWER BAIL.** cIn molti modelli abbiamo introdotto un archetto in alluminio tubolare di tipo cavo che rispetto a quelli tradizionali ha in effetti una sezione maggiore ma è decisamente più robusto, più resistente e, cosa assai più importante, più leggero.

ROLLER ANTITWIST SYSTEM — Guidafilo asimmetrico che scarica le torsioni e le tensioni accumulate dal filo. Questo accorgimento è sufficiente a estendere nettamente la durata del vostro filo.

VERTEX FA

Serie di mulinelli di grande pregio realizzati interamente in alluminio, per un corpo estremamente robusto e affidabile in grado di resistere alle più estreme sollecitazioni. In alluminio anche la bobina e la manovella. Il rapporto di recupero non troppo elevato, unitamente alla potenza della frizione e al materiale di costruzione, fanno di questo mulinello dalle dimensioni contenute un ottimo alleato quando si impiegano feeder molto pesanti. Gli ingranaggi molto fluidi sono coadiuvati da ben 7 cuscinetti in acciaio inox e da un cuscinetto a rulli a supporto dell'antiritorno infinito. Un attrezzo estremamente affidabile anche in virtù della precisissima meccanica di prima qualità che ne esalta la robustezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cuscinetti SS Long Life doppia schermatura
- Rullino scorrifilo in titanio
- Carbon Cover Drag Knob

SBS Super Balance System · CROSS WINDER · ONE WAY CLUTCH · POWER BAIL · ROLLER ANTITWIST SYSTEM

		Peso (g)	Gear Ratio	Capacità	Cuscinetti	€
Vertex	4000	290	5.0:1(72cm)	Ø 0.25mm-200m	7+1	119.90
Vertex	6000	410	4.6:1(84cm)	Ø 0.35mm-200m	7+1	119.90

MAGNEX

Magnex si caratterizza da subito per il design estremamente accattivante e moderno, anche se solo provandolo riuscirete ad intuire tutta la tecnologia effettivamente contenuta in questa serie. È frutto di un progetto tutto giapponese ed elaborato con i più avanzati software di grafica 3D per annullare inutili attriti. Gli ingranaggi sono racchiusi in un corpo X-Tra Tough leggerissimo, ma rigido per eliminare ogni vibrazione. Gli ingranaggi LLG ruotano su 5 cuscinetti a sfere LLF e su un cuscinetto a rulli unidirezionale. Il rotore (V-Shaped) è assistito dal sistema IRSS per prevenire la chiusura accidentale dell'archetto; mentre l'archetto di diametro maggiorato (Power Bail) bilancia la rotazione, ed è cavo all'interno per ridurne il peso. La bobina è costruita in durallumio tornito e finemente lavorata per ridurne al minimo il peso. La frizione è stata denominata Advanced Power Drag, proprio per sottolinearne le caratteristiche di precisione, potenza e progressione. Questa risulta infatti completamente sigillata e lavora su dischi maggiorati assistiti da un cuscinetto LLF. Un concentrato di tecnologia e prestazioni attentamente calibrate per tutte le situazioni del ledgering.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Controllo della rotazione senza oscillazioni
- Rotore V-Shaped
- Manovella in alluminio forgiata con sistema OneTouch
- Frizione frontale con dischi in PTFE maggiorati e sigillati
- Bobina in alluminio tornita CNC Machine

AVS ANTI VIBRO SYSTEM · ONE WAY CLUTCH · CW CROSS WINDER · POWERBAIL · AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM

X-TRA TOUGH BODY · 5+1 BB SYSTEM · SUPER LIGHT ALU

VAI AL VIDEO

	Peso (g)	Gear Ratio	Capacità	Cuscinetti	€
Magnex 3000 038-62-300	310	5.0:1(86cm)	Ø 0.25mm-245m	5+1	89.90
Magnex 4000 038-62-400	322	5.0:1(92cm)	Ø 0.30mm-195m	5+1	89.90

SERIE DI MULINELLI COMPATTI, ROBUSTI E INCREDIBILMENTE FLUIDI

X-TRA TOUGH BODY · GRAPHITE 1x SPARE SPOOL · SUPER LIGHT ALU · 7+1 BB SYSTEM

SPARK

Serie di mulinelli a frizione anteriore molto interessante, compatti, robusti e incredibilmente fluidi. Tre le versioni più adatte alla pesca con il feeder: 3000, 4000 e 6000, per riscontrare le necessità delle più tipiche condizioni di pesca. Corpo in grafite super-rigida, bobina in alluminio alleggerito lavorato a freddo e manovella nello stesso materiale, per ottenere un attrezzo davvero molto affidabile. I cuscinetti di precisione sono sette, più un ulteriore cuscinetto a rulli a supporto dell'antiritorno infinito. L'imbobinamento è molto buono, a spire incrociate, con un ottimo trattamento del filo garantito da un rullino guidafilo anti twist in nitruro di titanio. La frizione è ottima, e permette regolazioni molto calibrate. Eccellente il rapporto tra leggerezza, compattezza e potenza di recupero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cuscinetti Carbon Steel a doppia schermatura
- Rullino scorrifilo in titanio

SBS Super Balance System · CW CROSS WINDER · ONE WAY CLUTCH · POWERBAIL · AS ROLLER ANTITWIST SYSTEM

	Peso (g)	Gear Ratio	Capacità	Cuscinetti	€
Spark 3000 033-62-300	270	5.0:1 (71cm)	Ø 0.20mm -240m	7+1	79.90
Spark 4000 033-62-400	275	5.0:1 (77cm)	Ø 0.25mm-200m	7+1	84.90
Spark 6000 033-62-600	390	5.5:1 (95cm)	Ø 0.35mm-200m	7+1	89.90

I monofili Trabucco rappresentano la prima scelta di molti pescatori esperti. Il motivo di questo risiede soprattutto nel fatto che i nostri monofili dimostrano sul campo qualità e performance eccellenti rivelandosi ai vertici del mercato. La loro realizzazione ha sfruttato studi innovativi sui polimeri e sulla loro coesione a livello molecolare, cercando ogni volta di creare nuove fusioni con caratteristiche sempre più elevate e specifiche. Durante la produzione ed il successivo imbobinamento, i fili Trabucco sono sottoposti a controlli di qualità severissimi che metro dopo metro ne certificano l'uniformità costante dei diametri e della tenuta. Siamo dunque certi di potervi oggi offrire monofili estremamente tecnici e dall'altissima qualità.

SPECIALE SLACK LINE

T-FORCE XPS FEEDER PLUS

Il Ledgering è una tecnica di pesca in continua espansione, per questo abbiamo introdotto una versione specifica, migliorando la resistenza all'abrasione e l'affondamento, due caratteristiche importanti in questa disciplina ed ottenendo quello che a oggi è probabilmente il miglior filo in commercio. Si presenta camou in quattro tonalità, con un basso grado di allungamento in modo da poter percepire anche le mangiate più delicate a lunga distanza.

La speciale colorazione è particolarmente efficace nella pesca con il filo poco in tensione, denominata "Slack Line".

	Ømm	Metri			€
053-95-180/10	0.181	150	3.61	8	6.90
053-95-200/10	0.203	150	4.51	10	6.90
053-95-220/10	0.221	150	5.68	13	7.90
053-95-250/10	0.251	150	7.03	15	7.90
053-95-300/10	0.307	150	9.86	22	7.90

T-FORCE SPECIAL FEEDER

Un grande classico Trabucco presentato nella versione per la pesca con il feeder, realizzato in polimero di colore marrone scuro per una perfetta mimetizzazione con l'ambiente, si presenta estremamente resistente all'abrasione e con un allungamento ridotto, per esaltarne le doti di sensibilità. Estremamente morbido e trattato superficialmente con silicone, consente lanci molto lunghi e precisi, indispensabili per praticare il feeder fishing nel migliore dei modi. L'eccellente carico di rottura si mantiene al nodo.

	Ømm	Metri			€
052-63-160/10	0.160	150	3.75	8.27	5.90
052-63-180/10	0.180	150	4.60	10.14	5.90
052-63-200/10	0.200	150	5.50	12.13	5.90
052-63-220/10	0.220	150	6.95	15.32	5.90
052-63-250/10	0.250	150	8.40	18.52	5.90
052-63-300/10	0.300	150	11.92	26.28	5.90

T FORCE XPS POWER PLUS

Monofilo di ultima generazione per la costruzione di terminali a bassa visibilità ed elevata tenuta. Le catene polimeriche che ne costituiscono il nucleo sono molto lunghe e resistenti, contribuendo al risultato finale di un filo particolarmente tenace e nello stesso tempo morbido, per una perfetta presentazione dell'esca. XPS Power Plus viene consegnato in un box di PVC che contiene all'interno una scatola in materiale plastico con clip fermafilo, per poterlo conservare al riparo dagli agenti atmosferici e dei raggi UV. Il vasto range di diametri disponibili permette di realizzare i terminali più adatti a ogni condizione, prendendo in considerazione sia la taglia delle possibili prede che la trasparenza dell'acqua.

	Ømm	Metri			€
053-83-080/10	0.084	50	1.07	2.36	5.90
053-83-090/10	0.094	50	1.26	2.78	5.90
053-83-100/10	0.104	50	1.71	3.77	5.90
053-83-120/10	0.121	50	2.46	5.42	5.90
053-83-140/10	0.143	50	3.16	6.95	5.90
053-83-160/10	0.162	50	4.26	9.38	5.90
053-83-180/10	0.183	50	5.46	12.02	5.90
053-83-200/10	0.203	50	6.37	14.02	5.90
053-83-220/10	0.221	50	7.31	16.10	5.90
053-83-250/10	0.251	50	9.28	20.43	5.90
053-83-280/10	0.283	50	10.68	23.52	5.90
053-83-300/10	0.307	50	13.61	29.98	5.90

IL TOP DEI MONOFILI DA TERMINALI - BASSA VISIBILITÀ E ALTISSIMO CARICO

T FORCE XPS FLUOROCARBON

Monofilo composto da 100% fluorocarbon, estremamente morbido, resistente all'abrasione e affondante. La sua principale caratteristica risiede nel bassissimo grado di rifrazione della luce in acqua, che lo rende completamente invisibile. Altra peculiarità è la completa impermeabilità, che consente di mantenere inalterato il carico di rottura, già altissimo per la categoria, anche dopo un lungo periodo in acqua. Adatto alla costruzione di finali sia in acqua in dolce che in mare. Questo nuovissimo fluorocarbon risulta anche completamente inattaccabile dai raggi ultravioletti. Viene commercializzato nelle misure da 0.065 mm fino a 0.90 mm ed i diametri sono rigorosamente garantiti.

	Ømm	Metri			€
053-60-080/10	0.084	50	0.99	2.18	6.90
053-60-090/10	0.098	50	1.34	2.95	6.90
053-60-100/10	0.104	50	1.45	3.19	6.90
053-60-120/10	0.125	50	1.60	3.52	6.90
053-60-140/10	0.145	50	2.10	4.63	6.90
053-60-160/10	0.164	50	2.58	5.67	6.90
053-60-180/10	0.185	50	3.21	7.08	7.90
053-60-200/10	0.201	50	3.85	8.48	7.90
053-60-220/10	0.220	50	4.41	9.72	8.90
053-60-240/10	0.240	50	5.31	11.70	9.90
053-60-260/10	0.260	50	6.44	14.18	10.90
053-60-280/10	0.280	50	7.16	15.78	11.90
053-60-300/10	0.300	50	7.72	17.02	12.90

T FORCE XPS MATCH SINKING

Monofilo di produzione giapponese appositamente studiato e realizzato per la pesca con il feeder. Principale caratteristica di questo innovativo monofilo è l'altissimo peso specifico che gli consente di affondare in acqua con estrema facilità. Il trattamento superficiale garantisce inoltre, un'altissima resistenza all'abrasione e una completa assenza di memoria, fondamentale in questi tipi di pesca in cui il filo è sottoposto a forti stress. La particolare composizione molecolare garantisce un bassissimo grado di elasticità, che consente una ferrata rapida e sicura. Viene bobinato in parallelo per preservare al meglio le sue incredibili caratteristiche.

	Ømm	Metri			€
053-85-160/10	0.165	150	3.60	7.93	5.90
053-85-180/10	0.181	150	4.43	9.76	5.90
053-85-200/10	0.203	150	5.30	11.67	6.90
053-85-250/10	0.255	150	7.95	17.51	6.90
053-85-300/10	0.309	150	9.78	21.54	6.90
053-86-160/10	0.165	300	3.60	7.93	5.90
053-86-180/10	0.181	300	4.43	9.76	5.90
053-86-200/10	0.203	300	5.30	11.67	6.90
053-86-250/10	0.255	300	7.95	17.51	6.90
053-86-300/10	0.309	300	9.78	21.54	6.90

AERO SPECIALIST

Trabucco è da sempre in primo piano nello sviluppo di attrezzature dedicate alla pesca a feeder e grazie anche ai prodotti sviluppati quest'anno, possiamo ad oggi vantare una gamma di feeders davvero completa, in grado di coprire praticamente ogni esigenza di questa pesca. Oggi i nuovi sviluppi si basano prevalentemente su Method e Pellet Feeders disegnati per la pesca nei laghetti, e gli Specialist Feeder destinati invece alla cattura di grosse prede, come i barbi ad esempio. Tutti i nostri feeders sono prodotti seguendo le esperienze acquisite sul campo dai nostri tester, dei quali Roberto Trabucco è il numero uno. Per garantire che la qualità possa durare nel tempo, utilizziamo sempre materie prime di assoluta eccellenza.

AERO SPECIALIST FLATBED METHOD FEEDER & FLEXY MOULD

Disponibili nella versione Inline o nella versione Elasticated. La prima è fornita di girella per montaggi auto-ferranti, o per l'impiego scorrevole tramite l'utilizzo delle Fast Change Bead. La versione provvista di elastico consente l'utilizzo di terminali sottili, proprio grazie all'azione di questo. In entrambi il fondo piatto offre un grip sicuro su tutti i fondali, mentre il particolare design mantiene l'esca perfettamente al centro.



Adagiate nello stampo un poco di pastura precedentemente inumidita e posizionate l'amo innescato al centro.

Terminate di riempire lo stampo con altra pastura fino al riempimento, avendo cura di coprire l'innesco.

Posizionate il Method Feeder attentamente al centro dello stampo e premete con la giusta forza.

Premete sul fondo dello stampo per fare fuoriuscire il Method Feeder perfettamente preparato.

Una volta sul fondo l'esca risulterà proprio sopra alla massa della pastura, mentre questa inizierà la sua azione di richiamo.

Durante il proprio dissolvimento la pastura andrà a coprire perfettamente il Feeder, mentre la vostra esca sarà pronta ad essere ingoiata.

QUESTO METHOD È PARTE DI UN SISTEMA COMPLETO E FORNISCE LE MIGLIORI PRESTAZIONI IN COMBINAZIONE CON IL METHOD FEEDER FLEXY MOULD

HOW TO CATCH MORE FISH

		Peso
Flatbed Method Inline	140-66-100/10	15+30g
Flatbed Method Elasticated	140-66-200/10	15+30g
Flexi Mould	140-66-300/10	-

MICRO PELLET FEEDER SET

		Misura	Peso
Micro Pellet Feeder 5pcs Set	140-67-300/5	M	15+30g

AERO SPECIALIST PELLET FEEDER IN FUNZIONE



Il feeder è arrivato sul fondo e la pastura inizia a disgregarsi per liberare il contenuto.

La pastura ha terminato il proprio compito di contenimento e si è sciolta, liberando i pellets che si riversano all'esterno del feeder.

PELLET FEEDER

Il Pellet Feeder nasce proprio per l'utilizzo con i pellets che, dopo essere stati inumiditi, vengono posti all'interno con una moderata pressione ed infine "bloccati" con un tappo di pastura. L'azione dell'acqua dissolverà il blocco permettendo ai pellets di fuoriuscire solo in direzione del terminale.

		Misura	Peso
Pellet Feeder	140-65-210/5	XXL	28g
Pellet Feeder	140-65-220/5	XXL	56g
Pellet Feeder	140-65-230/5	XXL	84g
Pellet Feeder	140-65-240/5	XXL	112g

SPECIALIST OPEN END

L'Aero Specialist Open End Feeder possiede un piombo di forma allargata per migliorarne la stabilità. La connessione con la lenza è di tipo semi rigido così da ridurre al minimo le possibilità di ingarbuglio. Il colore camo lo nasconde agli occhi dei pesci "fondendone" i contorni con l'ambiente circostante.

		Misura	Peso
Open End	140-65-010/5	XXL	28g
Open End	140-65-020/5	XXL	56g
Open End	140-65-030/5	XXL	84g
Open End	140-65-040/5	XXL	112g

AERO SPECIALIST MICRO PELLET FEEDER



Ecco come appare il Micro Pellet Feeder non appena arrivato sul fondo. I pellets iniziano a fuoriuscire e l'esca è già scoperta.

Dopo poco tempo i pellets fuoriescono a cascata, portando con loro stessi l'esca che rimane pertanto sempre ben presentata.



Il Micro Pellet Feeder può essere impiegato anche utilizzando della pastura invece dei pellets. Il risultato sarà il medesimo.

		Misura	Peso
Inline	140-67-010/10	M	24g
Inline	140-67-020/10	L	35g
Elasticated	140-67-110/10	M	24g
Elasticated	140-67-120/10	L	35g

PASTE GRIPPER

I Paste Grippers rendono l'innesco della pasta estremamente facile. Sono progettati per alleviare il problema delle abboccate perse e la perdita dell'esca durante il lancio. Semplicemente si deve modellare l'innesco attorno al gambo



ed al cono, con l'opzione di nascondere l'amo o di lasciarlo parzialmente scoperto. Può essere impiegato sia con ami con l'ardiglione che con ami barbless ed inoltre questo può essere riutilizzato diverse volte.



		Pcs
Paste Grippers	101-58-100/10	10

FAST CHANGE BEAD

Fast Change Beads consente di cambiare il terminale velocemente e funge da salvanodo. Ideale per i piombi scorrevoli ed il feeder.

		Pcs
Fast Change Beads	101-57-000/10	5

POWERGUM

		Ø
TR Power Gum 10m	102-81-010/10	1.0mm
TR Power Gum 10m	102-81-020/10	1.3mm
TR Power Gum 10m	102-81-030/10	1.5mm
TR PG Slider Feeder 2pcs	102-81-100/10	1.0mm
TR PG Slider Feeder 2pcs	102-81-110/10	1.3mm
TR PG Slider Feeder 2pcs	102-81-120/10	1.5mm

QUICKSTOP

Gli innovativi Quickstop sono un importante passo avanti nel design dei bait stopper. Fissati all'hair rig, questi consentono di ridurre drasticamente i tempi di innesco, specie con esche di piccole dimensioni quali meat, mais, mini boilies e pellets.

		Pcs
Quickstops	101-58-000/10	60

AERO FEEDER

Una vastissima gamma di feeders in grado di essere non solo adatti a ogni situazione, ma anche determinanti nel farvi catturare di più e pesci più grandi. Ciascuna forma, ciascuna dimensione e peso, persino ciascun colore è stato attentamente scelto dopo un lunghissimo field testing che ha coinvolto decine di esperti, in Italia e in Europa.

AERO DISTANCE CAGE



		Misura	Peso	Pcs
Aero Distance Cage	140-60-610/5	S	20g	5
Aero Distance Cage	140-60-620/5	S	30g	5
Aero Distance Cage	140-60-630/5	L	40g	5
Aero Distance Cage	140-60-640/5	L	60g	5

AERO FLAT

		Misura	Peso	Pcs
Aero Flat	140-60-110/5	M	35g	5
Aero Flat	140-60-120/5	M	50g	5
Aero Flat	140-60-130/5	L	60g	5
Aero Flat	140-60-140/5	L	80g	5
Aero Flat	140-60-150/5	XL	100g	5

AERO CAGE



		Peso	Pcs
Aero Cage Feeder	140-60-310/5	20g	2
Aero Cage Feeder	140-60-320/5	30g	2
Aero Cage Feeder	140-60-330/5	40g	2
Aero Cage Feeder	140-60-340/5	50g	2

AERO OPEN END

		Peso	Pcs
Aero Open End Fedeer	140-60-410/5	30g	2
Aero Open End Fedeer	140-60-420/5	40g	2
Aero Open End Fedeer	140-60-430/5	50g	2
Aero Open End Fedeer	140-60-440/5	70g	2

AERO RIVER SPECIALIST

		Peso	Pcs
Aero River Specialist Close End	140-61-080/5	80g	2
Aero River Specialist Close End	140-61-100/5	100g	2
Aero River Specialist Close End	140-61-125/5	125g	2
Aero River Specialist Close End	140-61-150/5	150g	2

BLOCKEND ROUND

		Misura
TR Blockend Round Swimfeeder	141-30-750/10	S
TR Blockend Round Swimfeeder	141-30-850/10	L

TR BLOCKEND OVAL

		Misura	Peso
TR Blockend Oval	141-30-400/10	L	60g
TR Blockend Oval	141-30-500/10	XL	100g

AERO ROUND

		Misura	Peso	Pcs
Aero Round	140-60-210/5	S	20g	2
Aero Round	140-60-220/5	M	30g	2
Aero Round	140-60-230/5	L	40g	2

CAGE FEEDER ROTONDO

		Peso
Cage Feeder Rotondo	141-35-200/10	40g
Cage Feeder Rotondo	141-35-210/10	60g
Cage Feeder Rotondo	141-35-220/10	80g

CAGE FEEDER RETTANGOLARE

		Peso
Cage Feeder Rettangolare	141-35-000/10	25g
Cage Feeder Rettangolare	141-35-010/10	35g
Cage Feeder Rettangolare	141-35-020/10	45g

OPEN END OVAL

		Misura	Peso
Open End Oval	141-35-310/10	S	14g
Open End Oval	141-35-320/10	S	28g
Open End Oval	141-35-330/10	M	21g
Open End Oval	141-35-340/10	M	32g
Open End Oval	141-35-350/10	L	28g
Open End Oval	141-35-360/10	L	42g

La Trabucco produce pasture da pesca dal 1986, selezionando i migliori ingredienti sui mercati di tutto il mondo e con formule create sul fiume e sui campi di gara, frutto di intense prove e dell'esperienza ormai leggendaria di Roberto Trabucco. Tutte le pasture Trabucco sono pronte all'uso e non necessitano di alcun ritocco in linea generale, ma naturalmente ogni garista e pescatore può aggiungere aromi ed ingredienti a secondo delle proprie esperienze e necessità.

POWERED TO PERFORM

METHOD & SPECIALIST MIX

Nuovissima gamma di pasture a base di farina di pesce messe a punto e testate dai nostri migliori consulenti e da Roberto Trabucco, per la pesca a feeder, le competizioni e le pesca specialistica. Prodotte utilizzando solo le migliori farine, naturali e selezionate con l'aggiunta di attrattori e stimolanti per aumentarne il potere attrattivo. Queste sono inoltre miscelate in piccoli lotti in modo da garantirne sempre la massima freschezza.

		Peso
Ultimate Green Method Mix	060-02-000	1kg
Ultimate Carp Method	060-02-100	1kg
Ultimate Dark Expander	060-02-200	1kg
Ultimate Super Natural	060-02-300	1kg
Ultimate Canal Plus	060-45-010	1kg
XP 3000 Carp Feeder	060-05-600	3kg
XP 3000 Feeder Breme	060-05-700	3kg

PELLET CARP BROWN

Pellet di nuova formula studiato per la pasturazione a grosse carpe e ciprinidi in genere. Di colore scuro, è stato messo a punto dal Team Trabucco pluricampione del Mondo Clubs.

		Peso
Pellet Carpe & Carassi 3mm	060-50-900	1kg
Pellet Carp Brown 4mm	060-55-000	1kg
Pellet Carp Brown 6mm	060-55-100	1kg

PELLET SUPREME

		Peso
Pellet Supreme Yellow 4mm	060-50-100	1kg

UTILIZZO DI MICRO PELLET FEEDER CON LA PASTURA

Il Micro Pellet Feeder fornisce eccellenti risultati anche con l'utilizzo della pastura al posto del pellet.

La pastura costituisce, infatti, un letto naturale estremamente adescante sul quale l'esca si adagia e dal quale viene facilmente risucchiata.

UTILIZZO DI FLATBED METHOD FEEDER & FLEXY MOULD CON PELLET CARP BROWN 3mm

Il Method Feeder, insieme con l'indispensabile Flexy Mould (lo stampo), possono essere tranquillamente utilizzati in combinazione con i pellets inumiditi. Anche in questo caso l'esca risulta davvero essere la…ciliegina sulla torta!

TRABUCCO
FORM & PERFORMANCE

Trabucco Fishing Diffusion S.r.l
Via Atene, 7 - Zona CEPIM Interporto
43010 Bianconese di Fontevivo (PR) Italy
Tel.: +39 0521 618000 r.a.
Fax: +39 0521 617032
E-mail: info@trabucco.it

WWW.TRABUCCO.IT

http://www.facebook.com/TrabuccoFishing
Clicca su "Mi piace" e unisciti a noi su Facebook. È il luogo ideale per uno scambio di opinioni e per condividere le tue immagini.

http://www.youtube.com/trabuccofishing
Iscriviti al nostro canale Youtube per scoprire i video delle ultime novità e seguire le imprese dei nostri Campioni.

https://twitter.com/trabuccofishing
Per condividere la tua passione, clicca "Follow us" e seguici su Twitter.

Trabucco Fishing Diffusion Co. si riserva il diritto di modificare prezzi e/o caratteristiche tecniche senza alcun preavviso.
Tutte le lunghezze ed i pesi sono approssimativi e possono essere variati o modificati.